

CPV315X

Vakuum fioka

EAN: 8017709260583



Estetika

Estetika	Classica	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta čelika	Brušeno
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju		

Tip

Porodica proizvoda	Fioka	Vitality sistem	Da
Tip	Sous-vide	EAN kod	8017709260583
Komercijalna visina	14 cm		

Programi / Funkcije

Ciklus vakuumiranja u posudi	Da, 3 nivoa (osetljivo, srednje, jako)	Funkcija Chef	Da, marinada i infuzija
Ciklus očuvanja	Da, 3 nivoa (osetljivo, očuvanje, sous vide)	Zavarivanje	Da, 3 nivoa (osetljivo, srednje, jako, u zavisnosti od vrste korišćene kese)

Tehničke karakteristike

Kapacitet	6,5 l	Sigurnosni solenoidni ventil protiv povratnog toka ulja	Da
Mehanizam otvaranja	Pritisni-povuci	Ciklus pumpe za odvlaživanje	Da, automatski
Materijal osnove	Nerđajući čelik 304	Dužina lajsne za omogućavanje vakuuma	260 mm
Materijal poklopca	Kaljeno staklo sa ramom	Odvojiva lajsna za omogućavanje vakuuma	Da
Otvaranje poklopca	65° +/- 3°	Tip zavarivanja	Dvofazno
Uređaj za stabilizaciju fioke	Da	Trajanje ciklusa očuvanja	1' - 1'20"
Maksimalno izvlačenje fioke	453 +/- 2 mm	Dostižni vakuum	2-10 milibara (99,9%)
Maksimalna dozvoljena težina	15 kg	Senzor vakuuma	Da, tačnost 10 mbar
Maksimalna nosivost fioke	48 kg	Priloženi pribor	20x30 V-kese, 25x35 V-kese
Protok pumpe	4 m³/h		

Komande

	Vrsta podešavanja komandi	Kontrola dodirrom
--	---------------------------	-------------------


Električni priključak

Utikač	(F;E) Schuko	Napon (V)	220-240 V
Nominalna snaga	240 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Struja	1 A		


Logističke informacije

Širina (mm)	597 mm	Širina pakovanja	680 mm
Dubina (mm)	570 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Neto težina (kg)	33 kg	Visina upakovanog proizvoda (mm)	200 mm
Bruto težina (kg)	38 kg	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	200x680x680
Visina proizvoda (mm)	135 mm	Vrsta pakovanja	Karton
Dimenzije proizvoda (mm)	135x597x570		

Tehnički crtež



Tehnički crtež



Tehnički crtež

